MANUEL INSTALATION - SERVICE

AQUAMIX

Station d’hygiène pour laveries automatiques



AQUA INDUSTRIAL GROUP

FILTRATION - DOSING - DETERGENT & HYGIENE - POOL EQUIPMENT

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Société:	**AQUA S.p.A.**
Addresse:	**Via T. Crotti, 1 - 42018 - San Martino in Rio (RE)**

La présente déclaration certifie que les produits :

• AQUAMIX

sont conformes aux principales caractéristiques des directives européennes suivantes:

- **2014/30/CE du 26/02/2014** - *Harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique - Directive EMC*
- **2014/35/CE du 26/02/2014** - *Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché de matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension - Directive BASSE TENSION*
- **2011/65/UE du 08/06/2011 et amendement 2015/863 du 31/03/2015** – *Directive ROHS III*
- **2012/19/UE du 04/07/2012** – *Directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques*

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité exclusive d'Aqua S.p.A.

San Martino in Rio (RE) - 08 settembre 2020

Davide Vezzani
Responsable de la Certification - Aqua S.p.A.

Davide Vezzani

AQUA S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Finanza Cooperativa S.p.a. - Cap. Soc. € 10.067.488,00 - Sottoscritto e Versato
S. Martino in Rio - 42018 - Reggio Emilia - ITALY - Sede legale: Via Crotti, 1 - Sede operativa: Via Bernella, 3 - Cod. Fisc. e P.IVA 02026440350 - Reg. Imprese di RE 02026440350
Tel. +39.0522.696506 - Fax +39.0522.648160 - www.aqua.it - e-mail: aqua@aqua.it

TÜV

SOMMARIO

INDEX
SOMMAIRE
INDICE
Оглавление

2 **AVVERTENZE** Pag. 4
WARNINGS - AVERTISSEMENTS - ADVERTENCIAS
Меры предосторожности и рекомендации

3 **MATERIALE FORNITO** Pag. 5
SHIPPING MATERIAL - MATERIAL FOURNI - MATERIALE INCLUIDO - Комплект

4 **CARATTERISTICHE TECNICHE** Pag. 6 - 7
TECHNICAL FEATURES - DONNEES TECHNIQUES - CARACTERISTICAS TECNICAS
Технические характеристики

5 **INSTALLAZIONE** Pag. 8 - 13
INSTALLATION - INSTALACION - Установка

6 **USO** Pag. 15
USE - ENTRETIEN - USO - Использование

7 **MANUTENZIONE** Pag. 16
MAINTENANCE - MANUTENTION - MANTENIMIENTO - Обслуживание

8 **PARTI DI RICAMBIO** Pag. 17
SPARE PARTS - PIECES DE RECHANGE - PARTES DE REPUESTOS - Запасные части

9 **GARANZIA** Pag. 18
WARRANTY - GARANTIE - GARANTIA - Гарантия

AVVERTENZE
WARNINGS
AVERTISSEMENTS
ADVERTENCIAS
Меры предосторожности и рекомендации

F

MERCI DE PRENDRE LES PRECAUTIONS SUIVANTES AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION ET/OU A L'ENTRETIEN DE L'AQUA MIX.

- Installez l'aqua mix pres d'un approvisionnement en eau pour faciliter la commande de la valve.
- Installez l'unité de manière à avoir un accès facile pour le nettoyage et l'entretien.
- Les éléments hydrauliques du dispositif sont fabriqués pour être compatible avec la plupart des liquides détersifs communs. On vous conseille fortement de vérifier systématiquement la compatibilité du détergent utilisé quand il est en contact avec la matière en laiton et/ou plastique.

ATTENTION : **DEBRANCHEZ L'APPROVISIONNEMENT EN EAU PRINCIPAL AVANT N'IMPORTE QUEL SERVICE TECHNIQUE SUR LE DISPOSITIF**

ATTENTION : **DURAVANT N'IMPORTE QUEL ENTRETIEN SUR LE DISPOSITIF, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ELEMENTS DE SECURITE SONT EFFECTUES, COMME, PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION, GANTS, MASQUES PROTECTEURS. ETC. ETC.**

ATTENTION : MAX WORKING PRESSURE = 5.5 BAR
MIN WORKING PRESSURE = 1.5 BAR
MAX WORKING TEMPERATURE = 55°C
MIN WORKING TEMPERATURE = 5°C

AVERTISSEMENT : LA NON-CONFORMITE DE TELS REGLEMENTS PEUT EN CONSEQUENCE CREER DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX CHOSES ET COMPROMETTRE LA FONCTIONNALITE DU DISPOSITIF LUI-MEME.

<<<●>>>

MATERIALE FORNITO

SHIPPING MATERIAL
MATERIEL FOURNI
MATERIALE INCLUIDO
Прилагаемые принадлежности



Tubo Ø 6
Tube Ø 6
Трубка ø 6

Blocca Tubo
Cose locker
Фиксатор трубки

Pistola MULTI JET
Sprayer gun
Пистолет MULTI JET

Tubo Ø 20
Tube Ø 20
Трубка ø 20

Kit Ugelli
Metering tips
Набор форсунок

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
DONNES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
Технические характеристики



Rif. Ref.	Denominazione	Name	Designation	Denominación	Наименование
B	Base	Base	Socle	Base	Корпус
C	Coperchio	Cover	Couvercle	Tapa	Крышка
L	Leva	Lever	Levier	Palanca	Рукоятка
M	Manopola	Knobe	Manipule	Boton	Держатель
R	Rubinetto	Water Control valve	Robinet	Grifo	Кран
S	Selettore	Selector	Selecteur	Selector	Переключатель

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
DONNES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
Технические характеристики

PRESTAZIONI
PERFORMANCE



Ugelli di taratura
Metering tips
Форсунки

TABELLA DILUIZIONE UGELLI
(DILUIZIONE APPROSSIMATIVA CON ACQUA VISCOSITA' 1.0 cps)
TIPS PERCENTAGE DOSING CHART
(APPROXIMATE DILUTIONS WITH WATER VISCOSITY 1.0 cps)
Таблица разбавления для форсунок
(приближенное разбавление водой вязкостью 1,0 ср с)

CODICE CODE	COLORE COLOR	FORO HOLE (mm)	FORO HOLE (Inch)	2,0 BAR %	2,8 BAR %
1700.02	Grigio Grey	3,25	0,128	11.20	16.70
1700.03	Nero Black	2,49	0,098	10.80	16.10
1700.04	Beige Beige	1,80	0.070	10.50	15.60
1700.05	Rosso Red	1,32	0.052	8.60	13.20
1700.06	Bianco White	1.10	0.043	6.80	11.10
1700.07	Blu Blue	1.00	0.040	5.50	9.40
1700.08	Marrone chiaro Med. Brown	0.89	0.035	4.90	8.10
1700.09	Verde Green	0.70	0.028	3.20	6.20
1700.10	Arancio Orange	0.63	0.025	2.70	5.40
1700.11	Marrone Scuro Dark Brown	0.58	0.023	2.50	4.90
1700.12	Giallo Yellow	0.50	0.020	1.80	3.00
1700.13	Turchese Aqua	0.45	0.018	1.50	2.50
1700.14	Viola Purple	0.45	0.014	0.80	1.90
1700.15	Rosa Pink	0.35	0.010	0.50	1.60

INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка

INSTALLAZIONE AQUA MIX "2 PRODOTTI"
INSTALLATION of the AQUA MIX "2 PRODUCTS"



INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка

INSTALLAZIONE AQUA MIX "1 PRODOTTO"
INSTALLATION of the AQUA MIX "1 PRODUCT"



INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка



INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка









INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка









INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка



INSTALLAZIONE
INSTALLATION
INSTALACION
Установка







USO
USE
ENTRETIEN
USO
Использование







MANUTENZIONE

MAINTENANCE
ENTRETIEN
MANTENIMIENTO
Обслуживание



RICAMBI

SPARE PARTS
PIECIES DETACHEES
REPUESTOS
Запасные части



RIF. No.	Codice Part No.	Q.tà Q.ty	Denominazione	Name
1	079.0102.04	1	Base	Base
2	079.0214.27	1	Coperchio	Cover
3	079.4013.01	1	Kit tubo flex Inox - F 3/4	Kit flexible stainless steil tube - F 3/4
4	079.1623.01	1	Tubo flex Inox Ø12x18x400 Exp - F 3/4	Flexible stainless steil tube - Ø12x18x400 F 3/4
5	079.0601.18	2	Guarnizione piana Ø16x24x2 gomma	Gasket
6	079.2022.01	1	Rubinetto	Water control valve
7a	079.2021.02	1	Selettore (1 Raccordo P.G)	Selector (1 Product)
7b	079.2021.03	1	Selettore (2 Raccordi P.G)	Selector (2 Products)
8	009.1805.11	7	Vite TCEI M5x30 Inox	M5x30 Inox Screw
9	009.1404.06	7	Rosetta piana Ø5 Inox	Plain washer Ø5 Inox
10	009.0301.03	7	Dado M5x4 Inox	Nut M5x4 Inox
11	006.1806.10	1	Vite TCTC 4.2x19 Autofilettante	4.2x19 Screw
12	079.0231.01	1	Cavalletto blocca tubi	Retainer
13	(*)	1(2)	Ugello/i	Tips

Nota : (*) Vedi tabella Pag. 6 .
Note : (*) See table pag. 6.

GARANZIA

WARRANTY
GARANTIE
GARANTIA
Гарантия

La AQUA S.p.A. garantit les appareils de sa production pour une durée de 12 mois à partir de la date de livraison au premier client. Dans ces délais la AQUA S.p.A. s'engage à fournir gratuitement pièces d'achat de ces parties que selon l'avis de AQUA S.p.A., ou d'un de ses représentants autorisés, présentent manques d'usine ou de matériel ou à effectuer la réparation directement ou à travers d'usines autorisées. Il reste de toute façon exclue d'autres responsabilités et obligations pour d'autres coûts, dommages et pertes directes ou indirectes dérivants de l'usage ou de l'impossibilité d'usage des appareils soit totale soit partiale. La réparation ou la fourniture substitutive ni prolongera ni renouvellera la durée du période de garantie. Il reste cependant à la charge du client les coûts de transport et des matériels de consommation.

Les obligations de AQUA S.p.A., prévues dans les paragraphes comme ce qui est écrit plus haut ne sont pas valides au cas où:

- L'appareil ne sera pas utilisé selon les instructions de AQUA S.p.A., comme on peut voir dans les normes d'utilisations.
- L'appareil sera réparé, démonté ou modifié de la part des usines pas autorisées de part de AQUA S.p.A.
- On aurait fait un usage d'achats pas originales de AQUA S.p.A.

A l'échéance d'une période de 12 mois de la date de livraison, la AQUA S.p.A. se considérera délivée de toute responsabilité des obligations citées ci-dessus.

AQUAMIX